


Цена пластинчатого теплообменника: от 15 000 ₽

Прайс-ориентиры по мощности · разборный и паяный, факторы стоимости · sn22.ru

Пластинчатый теплообменник стоит от 15 000 ₽ за компактный паяный (до 50 кВт) и от 40 000 ₽ за разборный той же мощности; крупный разборный на 150-500 кВт — от 180 000 ₽, а для ЦТП свыше 500 кВт — от 400 000 ₽. Цена растёт с площадью теплообмена, зависит от бренда, материала пластин (304/316/титан) и уплотнений (EPDM/NBR/FKM). Ниже — прайс-ориентиры по диапазонам мощности, разница разборный/паяный и что именно двигает стоимость.



Коротко: Паяный дешевле разборного при равной мощности (от 15 000 ₽ против от 40 000 ₽ до 50 кВт), но неразборный. Разборный дороже, зато ремонтпригоден — меняются пластины и уплотнения. Точная цена — после подбора под тепловую нагрузку и параметры сред.

Прайс-ориентиры: цена по мощности (разборный vs паяный)

Мощность, кВт	Разборный, ₽	Паяный, ₽	Типовое применение
до 50	от 40 000	от 15 000	ГВС коттеджа, малое отопление
50-150	от 80 000	от 35 000	ИТП, отопление дома/МКД
150-500	от 180 000	—	Крупный ИТП
свыше 500	от 400 000	—	ЦТП, промышленность

Цены ориентировочные, для оценки бюджета на этапе проектирования. Зависят от бренда, материала пластин (нержавейка 304/316 или титан) и комплектации. Паяные выпускаются в диапазоне малых мощностей (до ~150 кВт); на 150 кВт и выше — разборные. Актуальная цена — по подбору под задачу.

Стартовая цена — от 15 000 ₽ за компактный паяный до 50 кВт (ГВС коттеджа, малое отопление). Разборный той же мощности — от 40 000 ₽: разница за счёт рамы, стяжных шпилек и сменных уплотнений, дающих ремонтпригодность.

Средний диапазон 50–150 кВт (ИТП, отопление дома и МКД): паяный от 35 000 ₽, разборный от 80 000 ₽. Это самый ходовой сегмент — на складе в Москве держатся массовые типоразмеры, остальное под заказ 2–4 недели.

Крупные аппараты 150–500 кВт (крупный ИТП) — от 180 000 ₽, только разборные. Для ЦТП и промышленности свыше 500 кВт — от 400 000 ₽. В этом классе паяные не применяются: нужна ремонтпригодность и большая площадь теплообмена.

Материал двигает цену: нержавейка 304 — базовое исполнение, 316 — под агрессивную/солёную воду дороже, титан — максимум по коррозионной стойкости и цене. Уплотнение под среду: EPDM (вода, гликоль), NBR (масло/нефтепродукты), FKM (агрессивные среды). Толщина пластины растёт с рабочим давлением и температурой.

Разборный или паяный: что дешевле и когда

Критерий	Разборный	Паяный
Цена до 50 кВт	от 40 000 ₽	от 15 000 ₽
Цена 50–150 кВт	от 80 000 ₽	от 35 000 ₽
Мощность 150+ кВт	от 180 000 ₽	не выпускается
Ремонтпригодность	разбирается, ЗИП меняется	неразборный, замена целиком
Что меняется	пластины, уплотнения	—

Оговорка по замене: Паяный дешевле разборного при равной мощности за счёт отсутствия рамы, шпилек и уплотнений, но при засорении или течи меняется целиком. Разборный дороже, зато обслуживается: пластины и уплотнения (EPDM/NBR/FKM) заменяются по типоразмеру. Выбор — не только по цене: под ГВС и малое отопление часто берут паяный, под ИТП с обслуживанием и загрязнёнными средами — разборный. Точная стоимость обоих — после подбора.

Из практики sn22.ru

В Нижнем Новгороде клиенту нужно было заложить бюджет на теплообменник для ИТП многоквартирного дома на этапе проектирования, точных сред ещё не было. По мощности контура около 120 кВт дали ориентир: паяный от 35 000 ₽ или разборный от 80 000 ₽. Заказчик выбрал разборный ради последующего обслуживания и замены уплотнений; после уточнения температур и материала (нержавейка 304, EPDM) подобрали модель и дали финальную цену — в рамках заложенного бюджета.

Наличие и поставка: что важно

Локально: В РФ после 2022 года пластинчатые теплообменники по ряду импортных брендов идут через параллельный импорт, поэтому прайс-ориентиры удобнее считать по мощности и типу (разборный/паяный), а не по конкретной марке. sn22.ru (ООО «АТУ») держит ходовые модели малого и среднего диапазона (до 50 и 50–150 кВт) на складе в Москве — от 15 000 ₽ за паяный и от 40 000 ₽ за разборный; крупные разборные на 150+ кВт под ИТП и ЦТП — под заказ. Подбор и актуальная цена в рублях — под конкретную задачу.

Часто задаваемые вопросы

Сколько стоит пластинчатый теплообменник?

От 15 000 ₽ за компактный паяный до 50 кВт и от 40 000 ₽ за разборный той же мощности; крупный разборный — от 180 000 ₽ (150–500 кВт) и от 400 000 ₽ (свыше 500 кВт). Точная цена — по подбору под мощность, среды и материал.

Разборный или паяный теплообменник дешевле?

Паяный дешевле при равной мощности: от 15 000 ₽ против от 40 000 ₽ у разборного до 50 кВт. Но паяный неразборный — при засорении меняется целиком, тогда как у разборного меняют пластины и уплотнения.

Сколько стоит теплообменник на ГВС коттеджа?

Для ГВС коттеджа и малого отопления (до 50 кВт) — паяный от 15 000 ₽ или разборный от 40 000 ₽. Конкретная модель и цена — после расчёта по расходу горячей воды и температурам.

Сколько стоит теплообменник для ИТП дома?

Для ИТП и отопления дома (50–150 кВт) — паяный от 35 000 ₽, разборный от 80 000 ₽. Под обслуживаемый ИТП чаще берут разборный ради замены пластин и уплотнений.

Что влияет на цену пластинчатого теплообменника?

Пять факторов: площадь теплообмена и число пластин, бренд и происхождение, материал пластин (304/316/титан), материал уплотнений (EPDM/NBR/FKM), рабочие давление и температура (толщина пластин и рама).

Почему разборный теплообменник дороже паяного?

Разборный дороже на 60–160% в малых мощностях из-за рамы, тяжёлых шпилек и сменных уплотнений — но именно они дают ремонтпригодность: пластины и прокладки меняются, аппарат не выбрасывается при течи.

Из какого материала выбрать пластины — 304, 316 или титан?

Нержавейка 304 — базовое и самое дешёвое исполнение под воду и гликоль; 316 дороже, под агрессивную и солёную воду; титан — самый дорогой, под максимальную коррозионную стойкость. Материал прямо влияет на цену.

Как узнать точную цену теплообменника под задачу?

Отправьте параметры — мощность, среды, входные и выходные температуры, давление — на sn22.ru: подберём модель по тепловой нагрузке и дадим актуальную стоимость. Прайс по мощности даёт только ориентир бюджета.



Подбор, цена и поставка под вашу задачу

Каталог, онлайн-расчёт и заявка: sn22.ru

Телефон: +7 (499) 322-83-83 · +7 (804) 333-71-04 · E-mail: teplo@sn22.ru

ООО «АТУ» — пластинчатые, кожухотрубные, паяные теплообменники, ЗИП, уплотнения, монтаж и промывка.

Наведите камеру телефона на QR-код — откроется сайт sn22.ru.

Ключевые темы документа: цена пластинчатого теплообменника · стоимость по мощности кВт · разборный или паяный дешевле · от 15 000 ₽ паяный · от 40 000 ₽ разборный · факторы цены 304/316/титан · теплообменник Москва прайс